


ECOFIRE FIGHTING



SIMONRACK
ECOFIRE
FIGHTING



**Simon
Rack**
SINCE 1964 - MANUFACTURER

SIMONRACK ECOFIRE FIGHTING

CON **ECOFIRE** NADA ARDE
TRABAJA EN LA **PREVENCIÓN**, BARRERAS AL FUEGO
LA **EXTINCIÓN** DE INCENDIOS MÁS **RÁPIDA** Y **DEFINITIVA**

WITH ECOFIRE NOTHING BURNS
IT WORKS ON PREVENTION, BARRIERS AGAINST FIRE
THE FASTEST AND DEFINITIVE FIRE FIGHTING



**Simon
Rack**
SINCE 1964 - MANUFACTURER



FICHA TÉCNICA • DATA SHEET • DATENBLATT • FICHE TECHNIQUE • FICHA TÉCNICA

Fecha de Revisión • Review date Data • Prüfungsdatum • Date de révision • Data de revisão: 06/07/2022

NOMBRE DEL PRODUCTO PRODUCT NAME PRODUKTNAME NOM DU PRODUIT NOME DO PRODUTO	SIMONRACK ECOFIRE FIGHTING®				
DESCRIPCIÓN DESCRIPTION BEZEICHNUNG DESCRIPTION DESCRIÇÃO	Solución de cargas orgánicas en base agua.	An organic water-based load solution	Lösung für organische Füllstoffe auf wässriger Basis.	Solution de charges organiques à base d'eau.	Solução de enchimentos orgânicos a base de água.
VENTAJAS BENEFIT VORTEIL AVANTAGE VANTAGEM	No tóxico No bioacumulable No corrosivo	Non-toxic Non bio accumulative Noncorrosive	Nicht giftig Nicht bioakkumulierbar Nicht ätzend	Non toxique Non bioaccumulable Non corrosif	Não tóxico Não bioacumulável Não corrosivo
USOS USABILITY ANWENDUNGEN APPLICATIONS FORMULÁRIOS	Agente de extinción de incendios, que actúa como barrera contra el fuego, para todo tipo de materiales como papel, cartón, plásticos, poliuretanos... Para uso tanto en autobombas, motobombas y sistemas de extinción de incendio industriales.	Fire extinguishing agent, which acts as a barrier against fire, for all types of materials such as paper, cardboard, plastics, polyurethanes... For use in fire engines, motor pumps and industrial fire extinguishing systems.	Feuerlöschmittel, das als Barriere gegen Feuer wirkt, für alle Arten von Materialien wie Papier, Pappe, Kunststoffe, Polyurethane... Für den Einsatz in Pumpen, Motorpumpen und industriellen Feuerlöschsystemen.	Agent extincteur, qui agit comme une barrière contre le feu, pour tous les types de matériaux tels que le papier, le carton, les plastiques, les polyuréthanes... À utiliser dans les voitures de pompiers, les motopompes et les systèmes d'extinction d'incendie industriels. Les systèmes d'extinction d'incendie industriels.	Agente extintor, que atua como barreira contra o fogo, para todos os tipos de materiais como papel, papelão, plásticos, poliuretanos... Para uso em bombas, motobombas e sistemas industriais de extinção de incêndio.
REQUISITOS GENERALES REQUIREMENT ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES REQUERIMENTOS GERAIS	No se requieren medidas especiales para su manipulación. No tóxico ni irritante en contacto con la piel y ojos. Producto no tóxico para el medioambiente y degradable de manera natural.	No special handling measures required. Non-toxic and non-irritating in contact with skin and eyes. Eco-friendly and biodegradable in a natural way.	Für die Handhabung sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich. Ungiftig und nicht reizend Kontakt mit Haut und Augen. Ungiftiges Produkt für die Umwelt und natürlich abbaubar.	Aucune mesure de manipulation particulière n'est requise. Non-toxique et non-irritant au contact de la peau et des yeux. Non toxique pour l'environnement et naturellement dégradable.	Não são necessárias medidas especiais para o manuseio. Não tóxico e não irritante contato com a pele e os olhos. Produto não tóxico para o meio ambiente e naturalmente degradável.
INSTRUCCIONES PARA ALMACENAMIENTO STORAGE INSTRUCTIONS ANWEISUNGEN FÜR LAGERUNG INSTRUCTIONS DE STOCKAGE INSTRUÇÕES PARA ARMAZENAR	Almacenar con envases herméticamente cerrados. Almacenamiento en lugar seco y fresco Soporta temperaturas de -40°C hasta 65°C. Producto estable en las condiciones recomendadas para almacenamiento. No corrosivo para metales No se requieren medidas especiales de manipulación y almacenamiento.	Store in hermetically sealed containers. Store in a cool, dry place. Withstands temperatures from -40°C to 65°C. Stable product under recommended storage conditions. Not metal corrosive. No special handling and stocking measures required.	In dicht verschlossenen Behältern lagern. Lagerung vorhanden trocken und frisch widersteht Temperaturen von -40°C bis 65°C. Stabiles Produkt unter den empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht korrosiv gegenüber Metallen Keine besonderen Handhabungsmaßnahmen erforderlich y Lagerung.	Conserver dans des récipients hermétiquement fermés. Conserver dans un endroit frais et sec. Résiste à des températures allant de -40°C à 65°C. Produit stable dans les conditions de stockage recommandées. Non-corrosif pour les métaux. Aucune mesure particulière de manipulation et de stockage n'est requise.	Armazenar em recipientes bem fechados. armazenamento no lugar seco e fresco suporta temperaturas de -40°C até 65°C. Produto estável nas condições de armazenamento recomendadas. Não corrosivo para metais Não são necessárias medidas especiais de manuseio e armazenar.
PRESENTACIÓN FORMULATION PRÄSENTATION PRESENTATION APRESENTAÇÃO	Solución líquida a granel en envases de 1.000 litros, o cisternas de 25.000 litros.	Liquid bulk solution in 1,000 liters packages, or 25,000 liters tanks.	Flüssige Massenlösung in 1.000-Liter-Behältern oder 25.000-Liter-Tanks.	Solution liquide en vrac dans des conteneurs de 1 000 litres ou des camions-citernes de 25 000 litres.	Solução líquida a granel em recipientes de 1.000 litros ou tanques de 25.000 litros.
DATOS DEL PRODUCTOR PRODUCER INFORMATION HERSTELLERDATEN DONNÉES DU PRODUCTEUR DADOS DO PRODUTOR	SUCCESS WORLD- ECOFIRE C/ Barón de Eroles nº20 -1º 22400 Monzón (Huesca)				
CÓDIGO ARANCELARIO TARIFF CODE TARIF-CODE CODE TARIFAIRE CÓDIGO TARIFÁRIO	3813.00.00.10 Composiciones y cargas para extinguir incendios	3813.00.00.10 Compositions and loads to extinguish fires	3813.00.00.10 Zusammensetzungen und Ladungen zum Löschen von Bränden	3813.00.00.10 Compositions et charges pour éteindre les incendies	3813.00.00.10 Composições e cargas para extinguir incêndios

DENSIDAD (Kg por Litro) • DENSITY (Kg per Liter) • DICHTHE (Kg pro Liter) • DENSITÉ (Kg par litre) • DENSIDADE (Kg por Litro):
Ecofire Industry 1,26 - 1,29 • Ecofire forest 1,22 - 1,25 • Ecofire Home 1,25 - 1,27 • Ecofire Flight 1,32 - 1,35




SIMONRACK ECOFIRE FIGHTING
C/ POLIGONO C
50461 ALFAMEN (ZARAGOZA)
ESPAÑA - CIF: B50556463
INFO@SIMONRACK.COM

SIMONRACK ECOFIRE FIGHTING es una disolución de productos naturales en agua, diseñada para la extinción y prevención de incendios. Con una eficacia entre 30 y 40 veces superior al agua y con una reducción casi a cero del riesgo de los bomberos y de los accidentados. Es 100% ecológico e higroscópico. Su principales virtudes son: la seguridad, es respetuoso con la naturales y muy efectivo.

Con SIMONRACK ECOFIRE FIGHTING nada arde.

- BIODEGRADABLE
- 100% ECOLÓGICO
- INOFENSIVO PARA LAS PERSONAS Y LOS ANIMALES
- NO TRANSMITE CALOR.
- DE 30 A 40 VECES MÁS EFICAZ QUE EL AGUA.
- APTO PARA FUEGOS DE LITIO.
- DIELÉCTRICO 25.000 V.
- CUENTA CON UNA DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL DE PRODUCTO.
- SOPORTA TEMPERATURAS DE -20°C A 75°C.
- 10 AÑOS DE GARANTÍA (CON CINCO AÑOS DE INSPECCIÓN DEL PRODUCTO).



NFPA 704

0 - SIN RIESGO PARA LA SALUD
0 - NO HEALTH RISK
0 - KEIN GESUNDHEITSRISIKO
0 - AUCUN RISQUE POUR LA SANTÉ
0 - SEM RISCO PARA A SAÚDE

0 - NO SE INFLAMA
0 - DOES NOT FIRE
0 - FEUERT NICHT
0 - NĚ TIRE PAS
0 - NÃO DISPARA

0 - ES ESTABLE
0 - IS STABLE
0 - IST STABIL
0 - EST STABLE
0 - ESTÁ ESTÁVEL

ECOFIRE FIGHTING es un invento de Cesar Sallen, de España, es una patente mundial completamente testada. Nosotros, Simonrack, empresa familiar española, somos los distribuidores para todo el mundo.

SISTEMAS MÁS SENCILLOS DE APLICACIÓN: No requieren timbrado ni mantenimiento*

PULVERIZADORES DE 2 Y 5 LITROS



Intervención inmediata en incendios localizados y contenidos

MOCHILA DE EXTINCIÓN



Intervención inmediata en incendios medianos. Permite la aproximación al fuego y construir una barrera protectora

HIDROLIMPIADORA



Intervención inmediata en incendios medianos. Permite la aproximación al fuego y construir una barrera protectora

PULVERIZADORAS ELÉCTRICAS



Intervención inmediata en incendios medianos. Permite la aproximación al fuego y construir una barrera protectora

EQUIPO AUTÓNOMO DE EXTINCIÓN



Intervención en grandes incendios. Necesita colocar una motobomba al depósito

*Se recomienda utilizar el Simonrack Ecofire Fighting a través de sistemas de pulverización, en el caso de utilizar rodillo o pincel, hacer movimiento uniforme y sin presión.



CERCADO DE ANIMALES

Protege a tus animales con una barrera antifuegos.

VEHÍCULOS AGRÍCOLAS

Protege tus vehículos.

Evita el calcinado de tu vehículo con una acción inmediata.

Recomendamos equipar tu vehículo con una mochila o un equipo de extinción ECOFIRE FIGHTING de 50 litros.



VIVIENDAS

Protege tu casa del fuego

Acción preventiva:

Impregna tu casa de ECOFIRE FIGHTING, y evita que se queme aunque este dentro de un incendio.

Recomendamos sistemas de aspersión fijos con ECOFIRE FIGHTING.

Ataca al incendio de forma inmediata evitando que se propague a tu casa.



RASTROJOS

Te ayuda con la quema de rastrojos. Aumentando la seguridad.

Recomendamos equiparte con una mochila de ECOFIRE FIGHTING.

Extinción de incendios inmediata evitando la propagación.

Entre 20 y 40 veces más eficaz que el agua



MATERIALES

Protege y aísla el resto de materiales.

Evita accidentes en trabajos que suponen un riesgo incendiario para el entorno.

CORTAFUEGOS

Ayuda en la lucha contra los incendios.

Crea una barrera preventiva y protectora al incendio con ECOFIRE FIGHTING.





VEHÍCULOS

Apaga un vehículo en 6 minutos con sólo 50/100 l.

30 veces más rápido que el agua y otros medios de extinción.

Con la actuación inmediata de ECOFIRE FIGHTING evita el calcinado de tu vehículo.

TRANSPORTES O LUGARES DE DIFÍCIL EVACUACIÓN

Indicado para lugares como aviones, barcos, trenes,...


No es tóxico y corta el humo protegiendo la vida de las personas.



ESTACIONES DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS

Para formar estaciones de extinción permanente, se recomienda 2 litros x M².

Con ECOFIRE FIGHTING se necesita un depósito 8 veces menor que con agua.



VEHÍCULOS DE TRANSPORTE

Minimiza daños. Acción inmediata.

Recomendamos equiparte con una mochila de ECOFIRE FIGHTING.

Se necesita entre 8 y 20 veces menos líquido para extinguir el incendio.

AISLANTE TÉRMICO

Aislante para manipular objetos muy calientes.

Útil para impregnar guantes y otros útiles candentes.



Tener la precaución de que se evapore el líquido antes de su uso.



INCENDIOS DOMÉSTICOS

Evitar incendios domésticos, con una acción inmediata.

Se recomienda tener pulverizadores de 2 a 3 litros

Reduce los desperfectos ocasionados por el incendio.



CÁMARA FRIGORÍFICA

Recomendado para cámaras frigoríficas.

Garantizado hasta -40 °C.

No modifica sus cualidades ni características.

CLASES DE FUEGOS:
Según la Normativa Europea

INICIADO POR	ECOFIRE INDUSTRY	ECOFIRE FOREST	ECOFIRE FLIGHT	ECOFIRE HOME	ECOFIRE S. EXTINGUISHER
FIRE CLASS A Fuego de materiales combustibles sólidos (madera, tejidos, papel, goma, etc.). Para su extinción requieren de enfriamiento, se elimina el componente temperatura.	✓	✓	✓	✓	✓
FIRE CLASS B Fuego de líquidos combustibles o sólidos licuables (pinturas, grasas, solventes, naftas, etc.). Se apagan eliminando el aire o interrumpiendo la reacción en cadena.	✓	✓	✓		✓
FIRE CLASS B(II) Fuego de gases combustibles (como el gas natural, el hidrógeno, el propano o el butano). Se apagan eliminando el aire o interrumpiendo la reacción en cadena.	✓	✓	✓		✓
FIRE CLASS C Fuego eléctrico Especial para fuegos de batería	✓			✓	✓
FIRE CLASS D Fuego de ciertos metales combustibles (magnesio, titanio, zirconio, sodio, potasio, etc.).	✓				✓
FIRE CLASS F Fuego de aceites vegetales o grasas animales (aceites de cocina, entre otros)	✓			✓	✓
FIRE CLASS Li Fuego de equipos eléctricos y baterías	✓				✓



Recomendado para incendios de concentración. Su mayor densidad favorece su adherencia.



Recomendado para extinción de incendios de grandes superficies: forestales, agrícolas, naves,.... Su menor densidad favorece una dispersión homogénea.



Recomendado para el uso de drones. Su mayor densidad permite la penetración en el suelo gracias a la pulverización con el dron.



Recomendado para uso doméstico y una intervención inmediata en fuegos localizados. Evita accidentes domésticos atacando el fuego de manera rápida y eficaz.



Recomendado para la extinción de fuegos de batería de litio y fuegos eléctricos.



Recomendado para incendios de concentración. Su mayor densidad favorece su adherencia.

DENSIDAD (Kg por Litro): 1,26 - 1,29



ECOFIRE FIGHTING INDUSTRY 1L*

MODELO	EAN Code	DESCRIPCIÓN	H x W x D mm (inch)	Total Litros	Kg/Unit (lb/Unit)	€/Unit	COSTE LITRO TARIFA
ECOFIRE FIGHTING INDUSTRY 1L	8425437139390	1 Pulverizador de 1 litro Ecofire Industry	300 x 115 x 100 (11.8" x 4.5" x 3.9")	1	1,40 (3.1)	23,50 €	19,85 €

*Unidad mínima de venta: 20 botellas de 1 L y múltiplos de 20.



BOX 20 ECOFIRE FIGHTING INDUSTRY 1L

MODELO	EAN Code	DESCRIPCIÓN	H x W x D mm (inch)	Total Litros	Kg/Unit (lb/Unit)	€/Unit	COSTE LITRO TARIFA
BOX 20 ECOFIRE FIGHTING INDUSTRY 1L	8425437139406	1 Caja = 20 Pulverizadores de 1 litro Ecofire Industry	320x570x395 (12.6" x 22.4" x 15.6")	20	28,10 (61.9)	469,67 €	19,85 €



MINIBOX 120 ECOFIRE FIGHTING IND0001 INDUSTRY 1 L

MODELO	EAN Code	DESCRIPCIÓN	H x W x D mm (inch)	Total Litros	Kg/Unit (lb/Unit)	€/Unit	COSTE LITRO TARIFA
MINIPROMOBOX 120 ECOFIRE INDUSTRY 1L	8425437139413	1 Palé = 120 Pulverizadores de 1 litro Ecofire Industry	1095x820x640 (43.1" x 32.3" x 25.2")	120	175,20 (386.2)	2874,45 €	19,85 €



ECOFIRE FIGHTING INDUSTRY 5L

MODELO	EAN Code	DESCRIPCIÓN	H x W x D mm (inch)	Total Litros	Kg/Unit (lb/Unit)	€/Unit	COSTE LITRO TARIFA
ECOFIRE FIGHTING INDUSTRY 5L	8425437135910	1 Garrafa de 5 litros Ecofire Industry	226 x 165 x 188 (8.9" x 6.5" x 7.4")	5	6,95 (15.3)	69,62 €	12,31 €



MINIBOX 60 ECOFIRE FIGHTING IND0005 INDUSTRY 5 L

MODELO	EAN Code	DESCRIPCIÓN	H x W x D mm (inch)	Total Litros	Kg/Unit (lb/Unit)	€/Unit	COSTE LITRO TARIFA
MINIPROMOBOX 60 ECOFIRE INDUSTRY 5L	8425437135934	1 Palé = 60 garrafas de 5 litros Ecofire Industry	985x820x640 (38.8" x 32.3" x 25.2")	300	439,00 (967.8)	4175,80 €	12,31 €



ECOFIRE FIGHTING IND1000 INDUSTRY 1000 L

MODELO	EAN Code	DESCRIPCIÓN	H x W x D mm (inch)	Total Litros	Kg/Unit (lb/Unit)	€/Unit	COSTE LITRO TARIFA
ECOFIRE FIGHTING INDUSTRY 1000L	8425437135873	1 Depósito de 1000 litros Ecofire Industry	1170 x 1200 x 1000 (46.1" x 47.2" x 39.4")	1000	1380,00 (3042.4)	7039,15 €	6,43 €

**ECOFIRE
FOREST**

Recomendado para extinción de incendios de grandes superficies: forestales, agrícolas, naves,...
Su menor densidad favorece una dispersión homogénea.

DENSIDAD (Kg por Litro): 1,22 - 1,25



ECOFIRE FIGHTING FOREST 5L



MODELO	EAN Code	DESCRIPCIÓN	H x W x D mm (inch)	Total Litros	Kg/Unit (lb/Unit)	€/Unit	COSTE LITRO TARIFA
ECOFIRE FIGHTING FOREST 5L	8425437135927	1 Garrafa de 5 litros Ecofire Forest	226 x 165 x 188 (8.9" x 6.5" x 7.4")	5	6,75 (14.9)	64,09 €	11,40 €



MINIBOX 60 ECOFIRE FIGHTING FOR0005 FOREST 5 L



MODELO	EAN Code	DESCRIPCIÓN	H x W x D mm (inch)	Total Litros	Kg/Unit (lb/Unit)	€/Unit	COSTE LITRO TARIFA
MINIPROMOBOX 60 ECOFIRE FOREST 5L	8425437135941	1 Palé = 60 garrafas de 5 litros Ecofire Forest	985 x 820 x 640 (38.8" x 32.3" x 25.2")	300	427,00 (941.4)	3844,30 €	11,40 €



ECOFIRE FIGHTING FOR1000 FOREST 1000 L



MODELO	EAN Code	DESCRIPCIÓN	H x W x D mm (inch)	Total Litros	Kg/Unit (lb/Unit)	€/Unit	COSTE LITRO TARIFA
ECOFIRE FIGHTING FOREST 1000L	8425437135880	1 Depósito de 1000 litros Ecofire Forest	1170 x 1200 x 1000 (46.1" x 47.2" x 39.4")	1000	1340,00 (2954.2)	6550,57 €	5,98 €



**ECOFIRE
FLIGHT**

Recomendado para el uso de drones.
Su mayor densidad permite la penetración en el suelo gracias a la pulverización con el dron.

DENSIDAD (Kg por Litro): 1,32 - 1,35



ECOFIRE FIGHTING FLI1000 SPECIAL AIRCRAFT 1000 L



MODELO	EAN Code	DESCRIPCIÓN	H x W x D mm (inch)	Total Litros	Kg/Unit (lb/Unit)	€/Unit	COSTE LITRO TARIFA
ECOFIRE FIGHTING FLIGHT 1000L	8425437140495	1 Depósito de 1000 litros Ecofire Flight	1170 x 1200 x 1000 (46.1" x 47.2" x 39.4")	1000	1440,00 (3174.7)	8052,60 €	6,84 €





Recomendado para uso doméstico y una intervención inmediata en fuegos localizados. Evita accidentes domésticos atacando el fuego de manera rápida y eficaz.

DENSIDAD (Kg por Litro): 1,25 - 1,27



ECOFIRE FIGHTING HOME 1L*

MODELO	EAN Code	DESCRIPCIÓN	H x W x D mm (inch)	Total Litros	Kg/Unit (lb/Unit)	€/Unit	COSTE LITRO TARIFA
ECOFIRE FIGHTING HOME 1L	8425437135958	1 Pulverizador de 1 litro Ecofire Home	300 x 115 x 100 (11.8" x 4.5" x 3.9")	1	1,40 (3.1)	23,50 €	19,85 €



*Unidad mínima de venta: 20 botellas de 1 L y múltiplos de 20.



BOX 20 ECOFIRE FIGHTING HOME 1L

MODELO	EAN Code	DESCRIPCIÓN	H x W x D mm (inch)	Total Litros	Kg/Unit (lb/Unit)	€/Unit	COSTE LITRO TARIFA
BOX 20 ECOFIRE FIGHTING HOME 1L	8425437136061	1 Caja = 20 Pulverizadores de 1 litro Ecofire Home	320 x 570 x 395 (12.6" x 22.4" x 15.6")	20	28,10 (61.9)	469,67 €	19,85 €



MINIBOX 120 ECOFIRE FIGHTING HOME 1 L

MODELO	EAN Code	DESCRIPCIÓN	H x W x D mm (inch)	Total Litros	Kg/Unit (lb/Unit)	€/Unit	COSTE LITRO TARIFA
MINIPROMOBOX 120 ECOFIRE HOME 1L	8425437136078	1 Palé = 120 Pulverizadores de 1 litro Ecofire Home	1095 x 820 x 640 (43.1" x 32.3" x 25.2")	120	175,20 (386,3)	2874,45 €	19,85 €



Recomendado para uso en equipos de control contra incendios. Uso en tensiones hasta 25.000V, baterías de litio y metales. SIMONRACK ECOFIRE FIGHTING SPECIAL EXTINGUISHER

DENSIDAD (Kg por Litro): 1,26 - 1,29

ÚNICO PRODUCTO CERTIFICADO QUE EVITA LA PROPAGACIÓN DE FUEGO DE BATERÍA

- Evita la transmisión del calor y la propagación del incendio. EFECTO PROTECCIÓN PASIVA.
- Evita la reignición.
- Gran capacidad de extinción de baterías de litio por inmersión (No reacciona con el litio).
- Gran capacidad de extinción de fuegos generados por grasas y aceites.
- Apto para fuegos de metales (TIPO D)
- Ecológico. (No tóxico, no bioacumulable, no corrosivo, Biodegradable).
- Reduce la emisión de humos.
- Inocuo para animales, personas y plantas.




EXTINT. UNIT ECOFIRE FIGHTING EXT0002 VERDE 2L + SOPORTE

MODELO	EAN Code	DESCRIPCIÓN	H x W x D Packaging mm (inch)	Total Litros	Kg/Unit (lb/Unit)	€/Unit	COSTE LITRO TARIFA
2L ECOFIRE FIGHTING SPECIAL EXTINGUISHER	8425437144349	2 litros Special Extinguisher + Support	420 x 130 x 130 (16.5" x 5.2" x 5.2")	2	4,73 (10.4)	67,92 €	33,96 €



* Tornillos no incluidos | Screws not included



EXTINTOR ECOFIRE FIGHTING EXT0006 ROJO 6 L

MODELO	EAN Code	DESCRIPCIÓN	H x W x D mm (inch)	Total Litros	Kg/Unit (lb/Unit)	€/Unit	COSTE LITRO TARIFA
6L ECOFIRE FIGHTING SPECIAL EXTINGUISHER	8425437144356	6 litros Special Extinguisher	561 x 150 x 150 (22.1" x 5.9" x 5.9")	6	11,23 (24.8)	299,00 €	49,83 €




SIMONRACK ECOFIRE FIGHTING EQUIPO PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 40L

MODELO	EAN Code	DESCRIPCIÓN	H x W x D mm (inch)	Total Litros	Kg/Unit (lb/Unit)	€/Unit	COSTE LITRO TARIFA
SIMONRACK ECOFIRE FIGHTING SPECIAL EXTINGUISHER EQUIPO PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 40L	8425437143359	Carro móvil de 40 litros Cargado con SIMONRACK ECOFIRE FIGHTING SPECIAL EXTINGUISHER	1130 x 560 x 450 (44.5" x 22.0" x 17.7")	40	81,96 (180.7)	2.098,75 €	49,83 €



- Longitud de disparo 15 m más 5 m de manguera, permite proyectar producto sin riesgo.
- La pistola de control de la lanza, para y activa la salida del producto.





PACK GARRAFA 5L ECOFIRE INDUSTRY + HIDRONETA + CINCHA

MODELO	EAN Code	DESCRIPCIÓN	Kg/Unit (lb/Unit)	Unidad Venta	€/Unit
PACK GARRAFA 5L ECOFIRE INDUSTRY + HIDRONETA + CINCHA	8425437143670	Pack garrafa 5 litros + Hidroneta + Cincha Simonrack Ecofire Fighting Industry	7,60 (16.7)	1	150,45 €



PACK GARRAFA 5L ECOFIRE FIGHTING FOREST + HIDRONETA + CINCHA

MODELO	EAN Code	DESCRIPCIÓN	Kg/Unit (lb/Unit)	Unidad Venta	€/Unit
PACK GARRAFA 5L ECOFIRE FIGHTING FOREST + HIDRONETA + CINCHA	8425437143250	Pack garrafa 5 litros + Hidroneta + Cincha Simonrack Ecofire Fighting Forest	7,60 (16.7)	1	149,18 €

COMPARACIÓN CON OTROS AGENTES DE EXTINCIÓN CONTRA INCENDIOS

CARACTERÍSTICAS	ECOFIRE FIGHTING	AGUA	ESPUMA	CO2	POLVO ABC
Eficacia	✓	✗	✓	✗	✓
Ecológico	✓	✓	✗	✓	✗
Residuos	✓	✓	✗	✓	✗
Seguridad para Personas	✓	✓	✓	✗	✓
Versatilidad (tipos de fuego)	✓	✗	✗	✗	✓
Efecto barrera/preventivo	✓	✗	✗	✗	✗
No se congela	✓	✗	✗	✓	✓
No corrosivo	✓	✗	✗	✓	✗
Extinción de metales	✓	✗	✗	✗	✗
Mantenimiento requerido	✓	✓	✗	✗	✗
Apto para el control de baterías de litio	✓	✗	✗	✗	✗



HIDRONETA SIMONRACK ECOFIRE FIGHTING

MODELO	EAN Code	DESCRIPCIÓN	H x W x D mm (inch)	Alcance	Kg/Unit (lb/Unit)	€/Unit
HIDRONETA SIMONRACK ECOFIRE FIGHTING	8425437139437	Homologada para uso con Garrafas 5 litros Simonrack Ecofire Fighting	2150x110x25 (84.6" x 4.3" x 1.0")	6-8 m	0,55 (1.2)	74,80 €



CINCHA GARRAFA ECOFIRE FIGHTING 5L

MODELO	EAN Code	DESCRIPCIÓN	H x W x D mm (inch)	Kg/Unit (lb/Unit)	Unidad Venta	€/Unit
CINCHA GARRAFA ECOFIRE FIGHTING 5L	8425437142925	Homologada para uso con Garrafas 5 litros Simonrack Ecofire Fighting	3000 x 25 (118.1" x 1.0")	0,50 (1.1)	20	7,10 €

